


Nové trendy širších pláštů i ráfků s vyšší účinností a odolností.

WER 26-29"



Zapletená kola s vnitřní roztečí 23 mm zajišťují ideální usazení pláště a optimální jízdní vlastnosti. Kola jsou vypletena 28 přímými redukovanými paprsky. Náboje jsou určeny pro pevné osy – přední: 15 mm, zadní: 12 mm nebo dle požadavků zákazníka.



Vhodné pro MTB elektrokola

ROZMĚR

26"	559 x 23
27,5"	584 x 23
29"	622 x 23


HMOTNOST PÁRU

26"	559 x 23	1720 g
27,5"	584 x 23	1810 g
29"	622 x 23	1885 g

STING 26-29"



Závodní kola s 28 přímými redukovanými paprsky. Náboje jsou určeny pro pevné osy, přední: 15 mm, zadní: 12 mm nebo dle požadavků zákazníka.



ROZMĚR


26"	559 x 18	28, 28 paprsků
27,5"	584 x 18	28, 28 paprsků
29"	622 x 18	28, 28 paprsků

HMOTNOST PÁRU

26"	559 x 18	28, 28 paprsků	1680 g
27,5"	584 x 18	28, 28 paprsků	1736 g
29"	622 x 18	28, 28 paprsků	1820 g

ROLLO 525**27,5" 29"****NOVÁ PODOBA ZÁVODNÍCH KOL ROLLO**

Hmotnot páru od 1494 g dle provedení. Karbonové plášťové ráfky v rozměru 27,5" nebo 29" vnitřní roztečí 23 mm podporují kvalitu jízdních vlastností. Výplet, který je tvořen 28 přímými redukovánými nerezovými paprsky o síle 2/1, 7/2 mm, umocňuje nízkou hmotnost a dynamiku. Náboje jsou určeny pro pevné osy – přední: 15 mm, zadní: 12 mm nebo dle požadavků zákazníka.



ROZMĚR	622 x 23	HMOTNOST
PŘEDNÍ	28 paprsků	742 g
ZADNÍ	28 paprsků	885 g
PÁR		1627 g

ROZMĚR	584 x 23	HMOTNOST
PŘEDNÍ	28 paprsků	695 g
ZADNÍ	28 paprsků	799 g
PÁR		1494 g

NEW

VIKING

26-29"



Elegantní kola s hliníkovými paprsky s velkou tuhostí a odolností. Náboje jsou určeny pro pevné osy – přední: 15 mm, zadní: 12 mm nebo dle požadavků zákazníka.

ROZMĚR


ROZMĚR				HMOTNOST PÁRU
26"	559 x 18	24 paprsků		1660 g
27,5"	584 x 18	24 paprsků		1728 g
29"	622 x 18	24 paprsků		1840 g

HURRY

26-29"



Speciálně ve fourcrossu, enduru, na trailech a v ostatních technicky náročnějších disciplínách najdou vzhledem ke své odolné konstrukci uplatnění kola HURRY. Jsou rovněž vhodná pro použití na horských elektrokolech a pro větší zatížení. Náboje jsou určeny pro pevné osy – přední: 15 mm, zadní: 12 mm nebo dle požadavků zákazníka.



vhodné pro MTB elektrokola

ROZMĚR


ROZMĚR				HMOTNOST PÁRU
26"	559 x 21	32 paprsků		1940 g
27,5"	584 x 21	32 paprsků		1965 g
29"	622 x 21	32 paprsků		1995 g

DISC TOP 26-29"



KOLA ZA SUPER CENU

Výplety vhodné pro terén, cyklostezky i městský provoz se zajímavými užitnými vlastnostmi a líbivým vzezřením. Použité ráčky jsou i v tomto případě opatřeny nýtováním, které zvyšuje jejich pevnost a prodlužuje životnost.



ROZMĚR


ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU		
26"	559 x 19	32 paprsků	1954 g
27,5"	584 x 19	32 paprsků	1995 g
29"	622 x 19	32 paprsků	2069 g

DISC ROCKY 26-29"



PEVNÁ, ODOLNÁ KOLA
VHODNÁ PRO E-BIKE.

Moderní, spolehlivá kola s velkou účinností a tuhostí. Kola upoutají zajímavým vzhledem a velkou spolehlivostí. Kola jsou vhodná pro terén, cyklostezky, městský provoz a jsou především určena pro širší pláště 2 – 2,5".



ROZMĚR

ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU		
26"	559 x 21	32 paprsků	2013 g
27,5"	584 x 21	32 paprsků	2054 g
29"	622 x 21	32 paprsků	2121 g

LINE 719 DRAGON 26"29"

HIT 26-29"

MALÁ KOLA 12-20"



Nejpoužívanější výplety pro horská a trekkingová kola.

Výplety osvědčené konstrukce, dostupné v mnoha různých variantách a velikostech, patří k nejprodávanějším modelům ve své kategorii vůbec.



Moderní kola střední třídy určená pro ráfkové brzdy.

Při konstrukci tohoto modelu jsme zúročili veškeré zkušenosti, jimiž naše společnost i její zaměstnanci oplývají. Výsledkem jsou kvalitní, cenově dostupná zapletená kola se skvělými jízdními vlastnostmi, jejichž nákupní cena přitom zůstává atraktivní pro co možná nejširší okruh zájemců.




Speciální zapletená kola s použitím dvoustenného nebo jednostenného ráfku pro diskovou nebo V-brzdu.

Rozměr: 12-20". Provedení dle požadavků zákazníka.

ASYM 28"



Asymetrický ráfek vyosený 4 mm výrazně zlepšuje rovnoměrné napnutí paprsků. Brzdné plochy zajišťuje účinné a plynulé brždění. Zesílený hřbet ráfku zajišťuje velkou stabilitu výpletu.



ROZMĚR	622 x 15	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 paprsků	660 g
ZADNÍ	24 paprsků	930 g
PÁR		1590 g

SAW 38 28"



Karbonový ráfek s optimální výškou tvoří základ silničních zapletených kol vysoké tuhosti, která se díky své nízké hmotnosti snadno uvádí v pohyb a výrazně tím usnadňuje akceleraci.

Systém výpletu, opírající se o redukované paprsky a náboje s přímým uchycením, byl navržen tak, aby zdůraznil výhody karbonových ráfků a napomáhal k maximálním výkonům na závodních tratích.

Parametry těchto kol se plně vyrovnají světové špičce a v mnohém ji dokonce po zásluze překonávají.

*Pro karbonové ráfky je nutné použít k tomu určené brzdové špalíky, které vám na základě vyžádání můžeme dodat taktéž.

ROZMĚR 28"	HMOTNOST
PŘEDNÍ 20 paprsků	525 g
ZADNÍ 24 paprsků	745 g
PÁR	1270 g


917

EDDY

28"



Silniční kola pro závodní i tréninkové účely pro pláště nové generace šíře 25 – 30 mm. Příznivá pořizovací cena je řadí mezi dostupné a špičkové komponenty srovnatelné s karbonovými modely při zachování stejných mechanických vlastností.




ROZMĚR	622 x 17	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 paprsků	788 g
ZADNÍ	24 paprsků	1037 g
PÁR		1825 g

RAPID

28"



Silniční kola pro větší zátěž s velkou odolností a životností. Ideální kola pro závody, trénink a přípravu.



ROZMĚR	622 x 15	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 paprsků	782 g
ZADNÍ	24 paprsků	998 g
PÁR		1780 g

Vyrábět zapletená kola neznamená jen vybrat ráfek, paprsky, nábu a kola zaplést. Této konečné fázi předchází složité výpočty konstrukce ráfku, aby měl nejen estetické vlastnosti, co nejnižší hmotnost, ale především splňoval pevnostní podmínky, které předepisují přísné mezinárodní normy, ale i normu Mezinárodní cyklistické unie (UCI). Představíme vám tři nejdůležitější zkoušky, kterými musí projít vybrané vzorky každé modelové řady zapletených kol.

STATICKÁ ZKOUŠKA



NÁRAZOVÁ ZKOUŠKA



ÚNAVOVÁ ZKOUŠKA

